

duma[®]



**PREMIUM WALL &
CEILING PANEL**





duma[®]
PREMIUM WALL & CEILING PANEL

DUMA® PANEL adalah substitusi terbaik untuk bahan interior kayu yang terbuat dari paduan sempurna antara serbuk kayu dan bahan plastik yang bermutu tinggi. DUMA® PANEL memberikan tampilan layaknya kayu natural yang elegan dengan karakteristik plastik yang fleksibel dan praktis.



KEUNGGULAN



Anti Rayap

Lulus Uji Ketahanan terhadap Rayap Tanah (JIS K1571 Tahun 2004)



Ekonomis

Harga Terjangkau. Tidak memerlukan perawatan langsung



Anti Air

Tahan terhadap cuaca lembab & tahan bahan kimia rumah tangga



Pemasangan Mudah

Dapat dipaku, dibor, digergaji, dilem maupun disanding, diplitur & tidak perlu difinishing



Kuat, Ringan & Tahan Lama

Pemasangan sangat mudah & cepat, tanpa finishing



Ramah Lingkungan

100% dapat didaur ulang

APLIKASI

- Plafon ruangan
- Pelapis dinding
- Penyekat ruangan
- Ideal untuk interior segala jenis bangunan (apartment, kantor, villa/cottage, hotel & resort, medical center, executive lounge, dll)

MODERN



Lebar Efektif = 9.5 cm
(9,5 cm x 3 M) x 10 Ljr = 2,85 M²/box
(9,5 cm x 4 M) x 10 Ljr = 3,80 M²/box
(9,5 cm x 5 M) x 10 Ljr = 4,75 M²/box



COLOR:




NEO MODERN



Lebar Efektif = 19.8 cm
(19,8 cm x 3 M) x 10 Ljr = 5,94 M²/box
(19,8 cm x 4 M) x 10 Ljr = 7,92 M²/box
(19,8 cm x 5 M) x 10 Ljr = 9,90 M²/box



COLOR:




CLASSIC



Lebar Efektif = 19.8 cm
(19,8 cm x 3 M) x 5 Ljr = 2,97 M²/box
(19,8 cm x 4 M) x 5 Ljr = 3,96 M²/box
(19,8 cm x 5 M) x 5 Ljr = 4,95 M²/box




COLOR:



CONTEMPO



Lebar Efektif = 20 cm
(20 cm x 3 M) x 5 Ljr = 3 M²/box
(20 cm x 4 M) x 5 Ljr = 4 M²/box
(20 cm x 5 M) x 5 Ljr = 5 M²/box



COLOR:




LIS PROFILE

LIS ATAS (68.9 X 20)




Panjang: 3M / 4M / 5M



LIS ATAS (120 X 30)




Panjang: 3M



LIS ATAS (120 X 85)




Panjang: 3M



LIS TENGAH (63 X 12)




Panjang: 3M / 4M / 5M



LIS PLINT (100 X 10)



Panjang: 3M / 4M / 5M



LIS PLINT (150 X 10)



Panjang: 3M



LIS SIKU (25 X 4)



Panjang: 3M / 4M / 5M



CLICK-ON FLAT



Panjang: 3M



CLICK-ON DECORATIVE (60 X 36)




Panjang: 3M



CLICK-ON DECORATIVE (60 X 26)




Panjang: 3M



CLICK PVC




Panjang: 3M




CLICK-ON HOLLOW



Panjang: 3M






CARA PEMASANGAN





Persiapkan kerangka plafon atau dinding yang akan ditutup oleh **DUMA® PANEL**. Gunakan rangka dari bahan metal/rangka hollow ukuran 4 x 4 cm dengan jarak antar rangka:

- **Tipe Modern** max. 40 cm (pada plafon) atau max. 40 cm (pada dinding)
- **Tipe Classic - Neo Modern - Contempo** max. 30 cm (pada plafon) atau max. 40 cm (pada dinding)




Angkat lonjoran **DUMA® PANEL**. **JANGAN MENARIK LONJORAN DUMA® PANEL** AGAR PRODUK TIDAK TERGORES.



Buka dus dari sisi samping dengan hati-hati.



Simulasikan lonjoran **DUMA® PANEL** di permukaan yang rata, untuk menentukan urutan pemasangan.



Pasang **DUMA® PANEL** dalam keadaan menyilang dengan rangka. Pemasangan dilakukan secara berurutan dari salah satu ujung ke ujung yang lainnya atau dari tengah menuju ke dua sisi lainnya dengan sekrup kepala datar.



Pasang Lis Profil dengan lem PVC & **sekrup kepala datar** setelah seluruh area plafon atau dinding tertutup dengan **DUMA® PANEL**.

duma[®]

PREMIUM WALL & CEILING PANEL



Manufactured by:



PT. SUMBER DJAJA PERKASA

FACTORY

Raya Pilang KM 8 No. 88 Kec. Wonoayu, Sidoarjo 61273.
Phone: (031) 88.555.88. Fax: (031) 88.557.99

SHOWROOM

SURABAYA: Kembang Jepun 94, Surabaya 60162.
Phone: (031) 353.9900. Fax: (031) 353.1189

JAKARTA : Mutiara Taman Palem B3 No. 17 Cengkareng Timur,
Jakarta Barat 11730. Phone: (021) 2902.4576